

■ 表2 主な国の高齢者の溺死による死亡率 (人口10万対)

	65～74歳		75歳以上	
	男	女	男	女
日本 (2000-02)	12.1	7.3	34.6	26.1
ギリシャ (99-2001)	11.5	4.4	13.2	6.6
韓国 (2000-02)	6.8	2.5	10.9	6.4
ロシア (2000-02)	16.2	3.5	9.2	4.2
フィンランド (2000-02)	11.5	1.9	8.2	1.4
フランス (98-2000)	3.2	1.2	5.6	1.8
スウェーデン (99-2001)	6.1	1.0	4.4	1.3
アメリカ (98-2000)	1.6	0.6	2.4	0.9
カナダ (98-2000)	2.0	0.5	2.1	0.6
イタリア (99-2001)	1.3	0.5	2.1	0.6
ドイツ (99-2001)	1.2	0.5	1.6	1.0
イギリス (2000-02)	0.6	0.1	0.8	0.3

注：各3年間の平均値より筆者作成。  
資料：WHO=<http://www.who.int/whosis/database/mort/table1.cfm>

■ 表3 高齢者の浴槽内での溺死による死亡率の高い(低い)都道府県 (2003-2005年の平均値。65歳以上人口10万対)

高い地域	男		女		低い地域	男		女	
	男	女	男	女		男	女	男	女
福岡県	28.2	1*	35.2	1*	沖縄県	0.6	1*	1.4	1*
富山県	25.2	2*	16.7	8*	京都府	1.4	2*	3.4	2*
福井県	22.0	3*	18.4	4*	青森県	4.3	5*	3.9	3*
和歌山県	13.2	10*	24.8	2*	山口県	3.6	3*	5.7	8*
兵庫県	15.8	6*	21.9	3*	埼玉県	4.3	5*	5.9	9*
神奈川県	19.6	4*	16.6	9*	栃木県	5.3	8*	5.5	7*
新潟県	18.2	5*	15.6	11*	千葉県	5.5	9*	5.4	6*
秋田県	15.8	6*	17.8	6*	北海道	7.1	13*	4.8	4*
山形県	15.4	8*	13.8	15*	宮崎県	4.1	4*	8.4	14*

注：人口動態統計の保管表から以下の操作で筆者が作成。\*は男女別順位。各都道府県の65歳以上における死亡数は、各年の全国の年齢階級別死亡割合を乗じて算出し、都道府県別65歳以上人口は、厚生労働省統計情報部の資料をもとに、国勢調査(2000年、2005年)から推計値を算出した。  
資料：厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計(保管表)」/2005年

国立保健医療科学院データより抜粋